ROMS GROUP

JUST TRUST!

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

Üretim

Depolama sistemlerine uygun üretimin tamamına gerçekleştireceğ makine ve ekipmanlarımız en son teknoloji ile donatılmıştır. Roll form hattımız ve elektrostatik boya tesislerimizde üretilen ürünler kalite kontrol işlemlerden sonra sevk edilir. Esnek ürünler için yapılacak tasarım ve imalat uygulamaları için lazer kesici ve özel cnc tezgahlarının sayesinde ekonomik fiyatlarla müşterilerimize sunmak temel prensiplerimizdir.

Production

All machinery and equipments required for fulfilling all productions compatible with storage system are state-of-the art technology. Products manufactured at our roll-form lines, robotic sliding units and electrostatic paint plants are delivered following completion of quality control process. For design and manufacturing processes related with flexible products, it is our principle to offer products with cost-effective prices to our customers, thanks to our laser cutter and special CNC counters.

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

PALETLER Pallets

PALETLER Pallets

DIN 15141 NORMUNA GÖRE DÖRT YÖNLÜ PALET BOYUTLARI
Four-way pallet dimensions based on din15141 standard





Nominal Dimensions	Dimensions			Weight	Loading Capacity
NOMİNAL ÖLÇÜLER (mm)	BOYUTLAR (mm)			AĞIRLIK (Kg)	TAŞIMA KAPASİTESİ (mm)
$b_1 \times l_1$	b_2	l_2	M		
600 × 800	–	> 590	–	–	ÇATAL ÜZERİNDE 1000
800 × 1000	> 590	> 590	< 150	27	
800 × 1200	> 590	> 710	< 150	32	
1000 × 1200	> 710	> 800	< 150	42	ROMORKTA 4000
1200 × 1600	> 800	> 800	< 175	–	
1200 × 1800	> 800	> 800	< 175	–	



(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

SIRT SIRTA RAF SİSTEMLERİ
BACK TO BACK RACK SYSTEMS

Paletli veya metal sandıkların depolanmasında en yaygın kullanılan depo raf sistemlerindendir. Sırt sırta raf sistemleri işletmelere azami depolama alanı yaratarak depo alanından maksimum fayda sağlar.

Birden fazla paleti yan yana depolama imkânı sunar. Paletlerin her biri birbirinden bağımsız olarak yerleştirilebilir.

Sırt sırta raf sistemlerinde aynı profilindeki deliklerin farklı aralıklarda oluşu travers yüksekliklerinin kolay değiştirilmesini sağlamaktadır. Dolayısıyla raf yüksekliklerinde esneklik sağlamaktadır.

Back to back rack systems are among most common warehouse rack systems used in storing pallet and metal boxes.
The system offers maximum benefit by offering maximum storage area to enterprises. It also enables side to side storage. Each pallet can be individually places and moved.

In back to back rack systems, variable distance between holes on strut profile enables ease in changing traverse heights. Thus, flexibility is ensured in rack height.

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

SIRT SIRTA RAF SİSTEMLERİ

BACK TO BACK RACK SYSTEMS

Manuel veya otomatik istif makineleriyle kullanımı mümkündür. Kolay montaj ve demontaj özelliklerine sahip bu sistemde kullanıcının taleplerine göre tasarım yapılabilmektedir. Kullanılan özel aksesuarlar ile farklı ürünlerin depolanmasını sağlar. İlave olarak konulan emniyet traversleri sayesinde paletler enine de depolanabilir. Ayakların ve traverslerin seçimleri, taşıma kapasiteleri, kat yükü ve parça yükü uluslararası standartlar göz önüne alınarak tasarlanmıştır.

It is possible to use the system with manual or automated forklift machines. Enabling ease of assemble and disassembly, the system can be designed with regards the requests of the user. It allows storage of different products via use of special accessories. In addition, pallets can be also horizontally stored using safety traverses.
Selection of legs (struts) and traverses is designed considering load bearing capacity, load on each floor and load of each part determined in international standards.

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

İÇİNE GİRİLEBİLİR ve GEÇİŞLİ RAF SİSTEMLERİ
DRIVE IN and DRIVE THROUGH RACK SYSTEMS

Paletli ürünlerin derinlemesine depolanmasını sağlar. Bu sistemlerde yüklemede kullanılan bir koridor gibi kullanıldığından, koridor gereksinimi en aza indirir. Bu raf sistemi, çeşit bakımından ayrı fakat büyük hacimli ve yüksek miktarlarda olan ürünlerin depolanmasında kullanılır.

It allows storage of products packaged in pallets. Since loading canals are used in the form of aisle in such systems, the aisle requirement is minimized. This rack system is used for storing products with high volume and amount, but same in terms of diversity.

İçine girilebilir (drive-in) raf sisteminde depolama ilk giren son çıkar (FILO) prensibine göre yapılırken, içinden geçişli (drive-through) raf sisteminde ise depolama ilk giren ilk çıkar (FIFO) prensibine göre yapılmaktadır. İçinden geçişli raf sistemi iki yönlü girişe sahip olduğundan dolayı yükleme ve boşaltma işlemindeki malzeme akışı ayrılabilmektedir.

In the drive-in rack system, storage is performed according to the principle of first-in-last-out; while in the drive-through rack system, storage is performed according to the principle of first-in-first-out. Since drive-through rack system has bidirectional entrance, material flow in loading and unloading processes can be separated. Guide rail is used for ensuring easy movement inside the aisle and for protecting rack legs. Forklift machine can perform storage activity by entering deep into corridors. Storage with different depth and height can be performed. It is commonly used in food and chemistry industries, logistic companies, firms operating in stocks and cold storage houses.

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

İÇİNE GİRİLEBİLİR ve GEÇİŞLİ RAF SİSTEMLERİ

DRIVE IN and DRIVE THROUGH RACK SYSTEMS



ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

İÇİNE GİRİLEBİLİR ve GEÇİŞLİ RAF SİSTEMLERİ

DRIVE IN and DRIVE THROUGH RACK SYSTEMS



ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

HAFİF YÜK RAF SİSTEMLERİ
ORDER PREPARATION RACKS (LIGHTWEIGHT RACK SYSTEMS)

Küçük ve orta büyüklükteki depo malzemelerinin depolanmasında kullanılan en yaygın raf sistemidir.
Bu sistem yükleme ve boşaltma işlemlerinin herhangi bir istifleme aracı olmaksızın manuel olarak yapıldığı durumlarda tercih edilir.

Raf boyutları ürüne göre ayarlanabilmektedir.
Montaj ve demonte kolaylığı sağlamaktadır.
Sipariş hazırlama rafları süper marketler, elektronik malzeme, yedek parça ve ürün toplama firmaları gibi bir çok alanda kullanılmaktadır.

This rack system is most commonly used in storing warehouse materials with low and medium size.
This system is preferred under conditions, where loading and unloading is manually performed without any forklift machinery.
Sizes of shelves can be customized to the product.
It offers ease of assembly and disassembly.
Order preparation shelves are used in many fields such as supermarkets, electronic material, spare part manufactures and sellers, wheel, archive and storage, glass shelves and construction market.
Systems suitable for products with specific size do not cause loss of space during storage.

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

HAFİF YÜK RAF SİSTEMLERİ — ORDER PREPARATION RACKS (LIGHTWEIGHT RACK SYSTEMS)

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

MEZANİN (BALKONLU) RAF SİSTEMLERİ
MEZZANINE RACK SYSTEM (RACK SYSTEM WITH BALCONY, RACK SYSTEM WITH PALLET)

Depo alanlarının max yüksekliğini en verimli şekilde kullanılmasını sağlayan raf sistemidir. Rat ayakları kullanılarak kat çıkılır ve depo alanının yüksekliğine uygun kat sayısı belirlenir.
Mezanin sistemde depo hacmi sistem katsayısını (raf sisteminin platform katsayısını) belirler ve bu sayede depo yüksekliğinden max seviyede yararlanılır.

Katlardaki yürüyüş alanları ve platformların üzerleri tel izgara, sunta, mdf, sac tava gibi malzemelerle kaplanmıştır. Sistem isteğe göre yanlamasına veya uzunlamasına genişlettilebilir. Katlar arası geçişler merdiven veya asansör yardımıyla sağlanmaktadır.
Bu sistemde hem depolama hem de çalışma alanı bir arada sunulmaktadır.
Ürünler manüel veya otomatik olarak olarak depolanabilir.

It is the rack system ensuring most efficient use of maximum height of storage areas. A platform is constructed using rack legs and number of platforms compatible with height of storage area is determined. In the mezzanine system, volume of warehouse dictates the system coefficient (platform coefficient of rack system) and thus, benefit from height of warehouse is maximized.

Walking regions on floors and surfaces of platforms are coated with materials such as cable grid, wallboard, mdf and sheet metal.
If desired, system can be enlarged on longitudinal or lateral plane. Passage between floors is provided with stairs or elevator. This system offers storage area and working area in combination. Products can be stored manually or in automated manner.

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

MEZANİN (BALKONLU) RAF SİSTEMLERİ

MEZZANINE RACK SYSTEM (RACK SYSTEM WITH BALCONY, RACK SYSTEM WITH PALLET)

Sistem parçaları demonte olduğundan istenildiği zaman yer değiştirme mümkündür. Mezanin raf sistemi, ürün adetlerinin ve çeşitliliğin fazla olduğu depolarda, yedek parça ve aksesuar depolarında, arşiv ve sipariş hazırlamaya uygun ürünlerin depolanmasında tercih edilmektedir.

Since system components are demounted, change of location at any time is possible. Mezzanine rack system is preferred in warehouses where quantities and diversity of products are high, spare part and accessory warehouses, archive and product ready for order.

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

KONSOL KOLLU RAF SİSTEMLERİ
CANTILEVER RACK SYSTEM

Konsol kollu raflar genellikle uzun malların (profil, boru gibi) depolanmasında kullanılır. Bu sistemde ayaklar kullanım amacına göre tek taraflı veya çift taraflı olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca ek parçalar sayesinde istenilen ölçü büyüklükleri sağlanabilir. Farklı mesafelere ayarlanabilen konsol kolları depolanacak ürünlerin yüksekliğine ve ağırlığına uygun konumlara ayarlanabilmektedir.

Farklı boylardaki malzemelerin bir arada depolanmasını sağlar. Konsol kollu raflar genellikle önden çatallı veya dört yöne dönebilen istif araçlarıyla kullanılır. Kolay montaj ve demontaj özelliği sayesinde istenilen yere kolaylıkla taşınabilmektedir. Hem iç hem de dış mekanlarda kullanımı güvenlidir. Konsol kollu raflar her alanda, orta ve ağır yükler için tercih edilmektedir.



Cantilever racks are used for storing long goods (such as profile and pipe). In this system, feet can be unilaterally or bilaterally used depending on field of use. Moreover, desired dimensions can be provided using auxiliary parts. Cantilevers, adjustable for different distances, can be adjusted to appropriate locations depending on height of products to be stored. It has maximum construction for side to side and continuous storage of materials with different length.

Cantilevers racks are usually used for lift machines with front forks or lift machines turning around its axis. It can be easily moved to wherever desired due to easy assembly and disassembly. It is safe for both interior and exterior use. Cantilever racks are preferred in any and all fields for medium and heavy loads.

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

KONSOL KOLLU RAF SİSTEMLERİ

CANTILEVER RACK SYSTEM



(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

KAYAR RAF SİSTEMLERİ
SLIDING RACKS (DYNAMIC RACKS)

Kayar raf sistemleri, ürünlerin (paletlerin, kutuların) eğim sayesinde boşaltma yönüne doğru kendiliğinden kaymasını sağlayan makara kanallarından oluşmaktadır.

Bu sistem bir çok kanalı yan yana ve üst üste yerleştirme imkanı sağlamaktadır. Makaralar depolamanın yanı sıra nakliye işlemini de gerçekleştirmektedir.

Yüklemeye ve boşaltma koridorları ayrı olduğundan daha bir taraftan yükleme işlemi yapılırken diğer taraftansa boşaltma işlemi yapılmaktadır.

Depolama ilk giren ilk çıkar (FIFO) prensibine göre yapılmaktadır.



Sliding rack systems are comprised of roller canals which ensure spontaneous slide of products (pallets, boxes) towards unloading direction due to the inclination.

This system enables placement of many canals side-to-side or superposed on each other. Rollers not only fulfill storage operation, but they also perform transportation process.

Since loading and unloading corridors are separated, loading process is performed in one side, while unloading can be performed in the other side.

Storage is performed according to the principle of first in-first out (FIFO).

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

KAYAR RAF SİSTEMLERİ

1 - MAKARALI (KUTULU) KAYAR RAF Bir kutu alındıktan sonra arkasındaki diğer kutu eğimli makaralar sayesinde otomatik olarak alma pozisyonuna gelir.



Makaraların adetleri kutuların ebatlarına ve ağırlıklarına göre tasarlanmaktadır. Kayar kanallar arasına ayırıcılar yerleştirilerek kayar kanalların birbirinden ayrılması sağlanır.
Kayar raf kanalları hiçbir işlem gerektirmeksizin montaja hazır haldedir.

SLIDING RACKS (DYNAMIC RACKS)

1 - ROLLER (BOX) SLINING RACK When one box is removed, the one behind it is automatically conveyed to the receiving position due to the inclined rollers.

Quantity of rollers is determined according to size and weight of boxes. Separators are placed between sliding canals and thus, sliding canals are separated from each other. Sliding rack canals are ready for assembly without requiring extra procedure.

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

KAYAR RAF SİSTEMLERİ

SLIDING RACKS (DYNAMIC RACKS)



ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

YAPI MARKET RAF SİSTEMLERİ
CONSTRUCTION MARKET RACK SYSTEMS

Genellikle endüstriyel malzeme satan mağazalarda kullanılır. Bu sistemler arka ve yan kısmları kapama imkanı sunar.Taşıyıcılı market ranza ve yanaklı market ranza olarak iki gruba ayrılır. Taşıyıcılı market ranza ağır ürünleri taşır ve teşhir eder, yanaklı market ranza daha hafif ürünleri taşır, teşhir eder ve seperatör yardımıyla raf tablasını birçok küçük bölmeye ayırır.

They are usually used in shops, where industrial materials are sold. Those system offers ability to close back and side sections. They are divided into two groups including carrier market bunk and cheeked market bunk. Carrier market bunk carries and exhibits heavy loads, cheeked market bunk carries, exhibits lighter products and it divides the rack tray into multiple small partitions via a separator.



(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

GİYDİRME CEPHE DEPO RAF SİSTEMLERİ

Hochregallager



(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

OTOMATİK DEPO RAF SİSTEMLERİ (AS / RS)
AUTOMATED WAREHOUSE RACK SYSTEMS (AS / RS)

Bilgisayarlı kontrol sistemiyle çalışan otomatik depo raflarında max yer kullanımı, seri depolama ve boşaltma imkanı sağlanır. Tüm üretim dallarında uygulanabilir. Bu sistem tüm işlemlerin seri bir şekilde yapılmasını sağlarken aşırı veya yetersiz depolama riskini de ortadan kaldırır. Büyük hacimli yükler için kullanılan Unit Load sisteminde ürünler ahşap ve plastik palet, metal ve tel kafesli sandık, manuel taşıma araçları gibi yardımcı ekipmanlar kullanılır. Küçük hacimli yükler için kullanılan Mini Load sisteminde ise ürünler plastik ve karton kutu, tava gibi ekipmanlar kullanılmaktadır. Her iki sistemde de yükleme ve boşaltma için konveyör sistemleri, vinç, ve otomatik lift araçları birlikte kullanılabilir.

In automated warehouse racks operated with computerized command system, they allow maximum benefit from available surface, rapid storage and unloading possibilities.

This system ensures all processes are rapidly performed, while it also avoids over and under storage risk.

In the Unit Load system used for loads with high volume, products use auxiliary equipments such as wood and plastic pallet, metal or wire-mesh box and manual carriage vehicles.

In the Mini Load system used for low-volume loads, products use equipments such as plastic and cardboard boxes and tray.

In both systems, conveyor systems, crane and automated lift machinery can be used in combination for loading and unloading.

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

OTOMATİK DEPO RAF SİSTEMLERİ (AS / RS)

AUTOMATED WAREHOUSE RACK SYSTEMS (AS / RS)

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

CİVATALI ve GEÇMELİ RAF SİSTEMLERİ

STEEL WAREHOUSE RACK (ARCHIVE RACK) SYSTEMS



Çelik Raf Ölçüleri (mm) Steel Rack Dimensions							
P	22	26	31	43	59	75	93
L	43	53	60	70	80	93	93



CİVATALI RAF SİSTEMİ

Özel olarak delinmiş profillere bükümlü sacların civata ile birleştirilmesinden oluşur. Tabla ebatları depolanacak ürünün özelliklerine göre belirlenmektedir. Genellikle küçük ve hafif ürünlerin depolanmasında kullanılır.

INTERLOCKING RACK SYSTEM

Racks are placed on the system using consoles interlocked to the struts. Ease of assembly and disassembly is present. Steel warehouse rack systems are used in many fields including drapery, stationery, jewellery and market.

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

MEKİK RAF SİSTEMLERİ

Shuttle Lager Regalsystem





Mekik cihazı elektromekanik bir yapıya sahip olup, özel akısü ve lazer okuyucuları sayesinde Drive-in sisteme göre hız ve güvenlik açısından daha kullanışlıdır. Projelerdeki yerleşime göre ilk giren ilk çıkar prensibinde sitemde çalışılabilmektedir. Drive-in sisteme göre bir farklı olumlu yönü her koridorda aynı ürünler yerleşimi zorunlu olmayıp,koridor içerisindeki katlarda her kutta fıdı artikelde ürünler yerleştirilebilir.Değişik ölçülerdeki paletler için mekik cihazı ile çalışma olanağı bulunmaktadır. Drive-in sistemde koridor içerisine istiflemeci cihaza girerek operasyon sağlanmakta olup, mekik sistemde ise ön koridordan hızlı bir şekilde ürünler alındığından ve mekik size ürünleri otomatik olarak ön tarafta hazır hale getirdiğinden, ortalama en az iki kat daha hızlı çalışılabilmektedir. Her türlü istifleme aracı ile çalışmak mümkündür.

Shuttle device has an electro-magnetic structure that it is more appropriate than Drive-in system in terms of speed and safety due to private battery and laser readers. Based on the location in projects, system may be also operated according to the first-in-first-out principle. Another positive aspect, in comparison with drive-in system, is that it is not necessary to place same type of articles in each corridor and thus, different articles can be placed on each platform throughout the platforms inside the corridor. For pallets with different sizes, there is possibility to operate with shuttle device. In the drive-in system, lifting vehicle enters the corridor and operation is performed, while in the shuttle system, mean two folds accelerated operation is performed since products are rapidly taken from front corridor and the shuttle makes products ready on front corridor in an automated manner. It is possible to operate with any and all types of lifting vehicles.

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

MOBİL RAF SİSTEMLERİ
MOBIL RACK SYSTEM

Hareketli raf sistemleri zemine döşenmiş ray üzerinde hareket eden vagonlar ve bu vagonlar üzerine monte edilmiş back to back (sırt sırta) yada konsol kollu raflardan oluşur.
Ray üzerindeki vagonlar elektromotorlar sayesinde hareket eder.sistemin ön kısımlarında başta ve sonda olmak üzere iki adet personel koruyucu optik okuyucu bulunur.
Fifo prensibiyle çalışır ve sadece bir adet forklift çalışma koridoru yeterli olduğu için deponun %95 seviyede kullanılmasına imkan sağlar.

Kullanım Alanları
Hemen her ürün grubunda kullanılabilecek geniş bir kullanım yelpazesi vardır.

Avantajları
Mevcut depoda ek inşa maliyeti oluşturmadan depolama kapasitesini yaklaşık 2 kat artırır. Isıtma, soğutma, aydınlatma, forklift trafiğinin azaltılması ile işletme maliyetleri düşer.

Movable rack system consists of installed movable rails on surface and Cantilever Rack System or back to back system mounted on these rails. Wagons on rails move by means of electro mote There are two personnel protector optical readers in front of the system at the beginning and at the end. The principal is Fifo and as the working area for one for lift is adequate, it enables a warehouse to be used with a level of 95%.

Areas of Usage
There is a wide product range that can be used in almost every product.

Advantages
It increases the storage capacity of the existing warehouse to double without needing extra construction costs.
Operating expenses decreases by decreasing of heating, cooling, lightning and forklift traffic.

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group



ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group



ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group



ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group

ROMS GROUP
JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
romsgroup@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group



ROMS GROUP

JUST TRUST!

(+994 12) 464 83 24
(+994 70) 404 89 32
info@romsgroup.com
www.romsgroup.com
roms_group