



ROMS GROUP
JUST TRUST!

COOLING SOLUTION PARTNER IN THE WORLD



COOLING SOLUTION PARTNER IN THE WORLD



İLK GÜNKÜ HEYECANLA

1986 yılında ticari hayatına başlayan firmamız, kalite politikası sayesinde kısa sürede sektörde kuralları belirleyen üretici firma konumuna gelmiştir. 2004 yılında modüler üretim sistemine geçişini sağlayan 10.000m² kapalı alanı bulunan yeni fabrika binasına taşınmasının ardından modern makina parkuru ve donanımlı yetkin personeli ile Avrupa standartlarında bulunan üretimini CE ve ISO 9001:2015 kalite belgesi ile taçlandırmıştır.

Ürün gamını oluşturan modüler sistem süpermarket tipi; buzdolapları, soğuk oda panelleri, modüler raf sistemleri, mutfak ekipmanları, market arabaları, e-sepetleri ve 3 boyutlu orijelendirme hizmetleri ile kusursuz müşteri memnuniyeti için en yakın çözüm ortağınız Alaska Soğutma. Kurduğumuz güncel bugüne sektörde tecrübe z ışığında anıtar tesimi projelerdeki başarılarımızdan aldığımız güç ile geleceğe emin adımlarla yürüyoruz. Üretimimiz 365'ni oluşturan ihtisatımız ile gerekse ülke ekonomisine sağladığımız katkı en büyük gururumuzdur.

Sektörün öncüsü olmanın bilinciyle ...

FIRST DAY ENJOY

Our company, which started its commercial life in 1986, has become a manufacturer company that determines the rules in the sector in a short time thanks to its quality policy. After moving to a new factory building with a closed area of 10.000m², in 2004, the company moved its production to the modular production system and crowned its production with its modern machinery park and well-qualified personnel and European standards with CE and ISO 9001:2015 quality certificate.



MİSYONUMUZ - VİZYONUMUZ

Vizyonumuz

Yenilikçi ve çevre dostu bir yaklaşımla ulusal ve uluslararası pazarda fark yaratarak ilk tercih edilen marka olmak.

Misyonumuz

İlkelerimizi, AR-GE ve güçlü insan kaynağımızla entegre ettiğimiz yenilikçi anlayışımızla, tüm paydaşlarımıza ve çevreye sürdürülebilir fayda sağlamak.


OUR MISSION - OUR VISION

Our Vision

To be the first preferred brand by making a difference in the national and international markets with an innovative and environmentally friendly approach.

Our Mission

To provide sustainable benefit to all our stakeholders and the environment with our innovative approach integrated with our principles, R & D and strong human resources.



PARISA

DİSTANZ MOTORLU DİKEY REYON
REMOTE MULTI-DECK VERTICAL CABINET




TR PARISA Model distanz motorlu sülük kabini sunduğu en geniş tehir alanı ile ürünlerin tazeliğini korurken, çevreci ekipmanları ile enerji tasarrufu sağlar çevreye ve ekonominize dosttur.

EN PARISA Model remote multi-deck cabinets provide the largest display space and freshness of the products while also saving energy and protecting your budget with their environment friendly equipment.



PARISA

DİSTANZ MOTORLU DİKEY REYON
REMOTE MULTI-DECK VERTICAL CABINET



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 1250 1406 1675 2187 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 232 310 350 464 540 630 696 775 820 930 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 260 350 390 522 600 700 763 832 960 1050 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25°C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlıkları / Side Panel Thickness | 40mm + 40mm |

PARISA-D

DİSTANZ MOTORLU DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCU
REMOTE MULTI-DECK UPRIGHT BOTTLE COOLER




TR PARISA-D Model distanz motorlu şişe soğutucuların modüler sürme cam kapı ve çarpma kapı seçenekleriyle kullanıcılarına zengin ve fonksiyonel çözümler sunmaktadır. Cam kapıları ve çevreci ekipmanlarıyla enerji tasarrufu sağlarken çevreye ve ekonominize dosttur.

EN PARISA-D Model remote multi-deck bottle coolers provide rich and functional solutions to the users with their options of modular glass sliding doors or double-acting doors. Glass doors and environment friendly equipment save energy and protect your budget.



PARISA-SD

DİSTANZ MOTORLU DİKEY ŞİŞE SOĞUTUCU
REMOTE MULTI-DECK UPRIGHT BOTTLE COOLER



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 1250 1406 1675 2187 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 232 310 350 464 540 630 696 775 820 930 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 260 350 390 522 600 700 763 832 960 1050 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25°C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlıkları / Side Panel Thickness | 40mm + 40mm |

KIBRIS

DIŞTAN MOTORLU ADA REYON
REMOTE MULTI-DECK ISLAND DISPLAY CABINET




KIBRIS

DIŞTAN MOTORLU ADA REYON
REMOTE MULTI-DECK ISLAND DISPLAY CABINET



TR KIBRIS Model dıştan motorlu süt/yoğurt kabinleri sunduğu en geniş tehir alanı ile ürünlerin tazeliğini korurken, çevreci ekipmanları ile enerji tasarrufu sağlar çevreye ve ekonominize dostur.

EN KIBRIS Model remote multi-deck cabinets provide the largest display space and freshness of the products while also saving energy and protecting your budget with their environment friendly equipment.



Teknik Özellikler / Technical Details

| Modül Boyu / Modul Size (mm) | 937 | 1250 | 1406 | 1875 | 2187 | 2500 | 2812 | 3124 | 3437 | 3750 |
|------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 232 | 310 | 350 | 494 | 540 | 620 | 695 | 775 | 850 | 930 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 261 | 350 | 390 | 522 | 600 | 700 | 783 | 872 | 960 | 1050 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH | | | | | | | | | |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 40mm + 40mm | | | | | | | | | |

PARISA-FV

DIŞTAN MOTORLU SOĞUTMALI MANAV REYONU
REMOTE MULTI-DECK F&V DISPLAY CABINET





TR PARISA-FV Model dıştan motorlu manav kabinleri sunduğu en geniş tehir alanı ile ürünlerin tazeliğini korurken, çevreci ekipmanları ile enerji tasarrufu sağlar çevreye ve ekonominize dostur.

EN PARISA-FV Model remote multi-deck cabinets provide the largest display space and freshness of the products while also saving energy and protecting your budget with their environment friendly equipment.

PARISA-FV

DIŞTAN MOTORLU SOĞUTMALI MANAV REYONU
REMOTE MULTI-DECK F&V DISPLAY CABINET



Teknik Özellikler / Technical Details

| Modül Boyu / Modul Size (mm) | 937 | 1250 | 1406 | 1875 | 2187 | 2500 | 2812 | 3124 | 3437 | 3750 |
|------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 232 | 310 | 350 | 464 | 540 | 620 | 695 | 775 | 850 | 930 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 261 | 350 | 390 | 522 | 600 | 700 | 783 | 872 | 960 | 1050 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH | | | | | | | | | |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 40mm + 40mm | | | | | | | | | |

KIBRIS-D

DİŞTAN MOTORLU ADA REYON
REMOTE MULTI-DECK ISLAND DISPLAY CABINET




KIBRIS-D

DİŞTAN MOTORLU ADA REYON
REMOTE MULTI-DECK ISLAND DISPLAY CABINET



TR KIBRIS Model dıştan motorlu sütlük kabinleri sunduğu en geniş teşhir alanı ile ürünlerin tazeliğini korurken, çevreci ekipmanları ile enerji tasarrufu sağlar çevreye ve ekonominize dosttur.

EN KIBRIS Model remote multi-deck cabinets provide the largest display space and freshness of the products while also saving energy and protecting your budget with their environment friendly equipment.



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 637 1250 1406 1875 2187 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 232 310 350 464 540 620 696 775 850 930 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 261 350 390 522 600 700 783 872 960 1050 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 42mm - 42mm |



PANAMA

DİŞTAN MOTORLU DİKEY REYON
REMOTE MULTI-DECK VERTICAL CABINET




TR PANAMA Model dıştan motorlu sütlük kabinleri sunduğu en geniş teşhir alanı ile ürünlerin tazeliğini korurken, çevreci ekipmanları ile enerji tasarrufu sağlar çevreye ve ekonominize dosttur.

EN PANAMA Model remote multi-deck cabinets provide the largest display space and freshness of the products while also saving energy and protecting your budget with their environment friendly equipment.



PANAMA-D

DİŞTAN MOTORLU DİKEY REYON
REMOTE MULTI-DECK VERTICAL CABINET



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 637 1250 1406 1875 2187 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 232 310 350 464 540 620 696 775 850 930 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 261 350 390 522 600 700 783 872 960 1050 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 42mm - 42mm |




RODOS-VSD

DIŞTAN MOTORLU MINI ADA REYON
REMOTE MULTI-DECK MINI ISLAND DISPLAY CABINET



RODOS-VSD

DIŞTAN MOTORLU MINI ADA REYON
REMOTE MULTI-DECK MINI ISLAND DISPLAY CABINET



TR RODOS-VSD Model dıştan motorlu mini ada reyon sütük kabini sunduğu en geniş tehir alanı ile ürünlerin tazeliğini korurken, çevreci ekipmanları ile enerji tasarrufu sağlar çevreye ve ekonominize dosttur.

EN RODOS-VSD Model remote multi-deck cabinets mini plot as a type creamer cabinets provide the largest display space and preserve the freshness of the products while also saving energy and protecting your budget with their environment friendly equipment.

| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 1250 1406 1875 2187 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 146 191 215 298 348 382 447 497 525 573 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 154 204 229 308 359 408 462 513 561 612 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 40mm + 40mm |


RODOS-CSD

DIŞTAN MOTORLU MINI ADA REYON
REMOTE MULTI-DECK MINI ISLAND DISPLAY CABINET



RODOS-CSD

DIŞTAN MOTORLU MINI ADA REYON
REMOTE MULTI-DECK MINI ISLAND DISPLAY CABINET



TR RODOS-CSD Model dıştan motorlu mini ada reyon sütük kabini sunduğu en geniş tehir alanı ile ürünlerin tazeliğini korurken, çevreci ekipmanları ile enerji tasarrufu sağlar çevreye ve ekonominize dosttur.

EN RODOS-CSD Model remote multi-deck cabinets mini plot as a type creamer cabinets provide the largest display space and preserve the freshness of the products while also saving energy and protecting your budget with their environment friendly equipment.

| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 1250 1406 1875 2187 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 143 181 215 298 348 382 447 497 525 573 |
| Tehir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 154 204 229 308 359 408 462 513 561 612 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 40mm + 40mm |

RODOS

DIŞTAN MOTORLU MİNİ ADA REYON
REMOTE MULTI-DECK MINI ISLAND DISPLAY CABINET



RODOS-VP

İÇTEN MOTORLU MİNİ REYON
PLUG-IN MULTI-DECK MINI DISPLAY CABINET



TR RODOS-VP Modeli içten motorlu mini ada reyon sütük kabini sunduğu en geniş teşhir alanı ile ürünlerin tazeliğini koruyan, çevreci ekipmanlar ile enerji tasarruflu sağlıklı çevreye ve ekonomize dosttur.

EN RODOS-VP Modeli external mini motor-driven cabinets provide the most fresh display of the products with its wide display area.

| Teknik Özellikler / Technical Details | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 337 | 1250 | 1406 | 1875 | 2087 | 2500 | 2812 | 3124 | 3437 | 3750 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 143 | 181 | 215 | 256 | 348 | 382 | 447 | 497 | 525 | 573 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 154 | 204 | 229 | 308 | 359 | 408 | 462 | 513 | 551 | 612 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH | | | | | | | | | |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 40mm + 40mm | | | | | | | | | |

NAPOLI

İÇTEN MOTORLU DİKEY REYON
PLUG-IN MULTI-DECK DISPLAY CABINET




TR NAPOLI A İtten Motorlu Sütük Kabini geniş teşhir alanı ve estetik bir tasarıma sahiptir. Ürünlerinizi daha uzun süre muhafaza ve teşhir etmenizi sağlar.

EN NAPOLI plug-in multi-deck cabinets provide large display spaces and have aesthetic designs. They enable you to display and preserve your products for a longer time.



NAPOLI-D

İÇTEN MOTORLU DİKEY REYON
PLUG-IN MULTI-DECK DISPLAY CABINET



| Teknik Özellikler / Technical Details | | | | | | |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|------|------|------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 337 | 250 | 1406 | 1875 | 2187 | 2500 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 232 | 310 | 350 | 464 | 540 | 620 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (900mm) | 261 | 350 | 390 | 522 | 600 | 700 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 50 % RH | | | | | |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 42mm + 40mm | | | | | |

BERFİN

DİŞTAN MOTORLU DİKEY DERİN DONDURUCU
REMOTE MULTI-DECK UPRIGHT DEEFPREEZER




TR BERFİN Model dıştan motorlu dikey derin dondurucu sunucu, en geniş teşhir alanı ile ürünlerin muhafazasını en uzun süre sağlarken üç kat rezistanslı ısı camı ile buğulanmayı önleyerek enerji tasarrufu ve kullanım kolaylığı sağlar.

EN BERFİN Model remote multi-deck vert cal deepfreezer provide the largest display space and enable the preservation of products for a long time while also saving energy and enabling easy use with their three-fold heated double-glazing doors which prevent clouding.



BERFİN

İÇTEN MOTORLU DİKEY DERİN DONDURUCU
PLUG-IN MULTI-DECK UPRIGHT DEEFPREEZER



| Teknik Özellikler / Technical Details | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|
| Kapı / Door | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Modül Boyu (mm) / Modul Size (mm) | 1600 | 2340 | 3120 | 3900 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) | 210 | 318 | 430 | 525 |
| Teşhir Kapasitesi / Display Area Capacity (m ³) | 252 | 378 | 504 | 630 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH | | | |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 50mm + 50mm | | | |




FIRAT

DİŞTAN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
REMOTE MULTI-DECK HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER






TR FIRAT Model dıştan motorlu servis reyonu et, tavuk, sakuteri, ürünleri teşhir için özel olarak dizayn edilmiş süpermarketlerin ihtiyacı olan yüksek soğutma, üstün dayanıklılık, kolay kullanım ve temizlik, maksimum teşhir özelliğiyle seçkin bir üründür.

EN FIRAT Model remote refrigerated service aisle is a unique product designed especially for the display of meat, chicken and milk products with the highest cooling capacity, high durability, easy use and cleaning and maximum display space needed in supermarkets.



FIRAT

DİŞTAN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
REMOTE MULTI-DECK HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER




| Teknik Özellikler / Technical Details | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 307 | 1020 | 1406 | 1875 | 2187 | 2502 | 2912 | 3124 | 3437 | 3750 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 70 | 94 | 126 | 140 | 163 | 189 | 210 | 233 | 257 | 282 |
| Teşhir Kapasitesi / Display Area Capacity (m ³) | 173 | 235 | 254 | 350 | 408 | 470 | 525 | 583 | 646 | 705 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH | | | | | | | | | |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 50mm + 50mm | | | | | | | | | |




MARS

DIŐAN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
REMOTE MULTI-DECK HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER




FIRAT-V

İÇTEN / DIŐAN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
PLUG-IN / REMOTE MULTI-DECK HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 1250 1406 1675 2167 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Teshir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 70 84 106 140 163 189 210 233 257 282 |
| Teshir Kapasitesi/Display Area Capacity (m ²) | 175 235 254 350 409 470 525 583 646 705 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 50mm + 50mm |




FIRAT-D

İÇTEN / DIŐAN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
PLUG-IN / REMOTE MULTI-DECK HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER






TR FIRAT-D Model dıştan motorlu servis reyonu et, tavuk, sakutüen, ürünleri teshir için özel olarak tasarlanmış ve ilmiş süper marketlerin ihtiyaç olan yüksek soğutma, üstün dayanıklılık, kolay kullanım ve temizlik, maksimum teshir özel kleriyle seçkin bir üründür.

EN FIRAT-D Model remote refrigerated service aisle is a unique product designed especially for the display of meat, chicken and milk products with the highest cooling capacity, high durability, easy use and cleaning and maximum display space needed in supermarkets.



FIRAT-D

İÇTEN / DIŐAN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
PLUG-IN / REMOTE MULTI-DECK HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 1250 1406 1675 2167 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Teshir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 70 84 106 140 163 189 210 233 257 282 |
| Teshir Kapasitesi/Display Area Capacity (m ²) | 175 235 264 350 408 470 525 583 646 705 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 50mm + 50mm |



NİL


DIŞTAN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
REMOTE MULTI-DECK HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER

NİL

DIŞTAN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
REMOTE MULTI-DECK HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER

TR NİL Model dıştan motorlu servis reyonu et, tavuk, şarküteri, ürünler için özel olarak dizayn edilmiş süpermarketlerin ihtiyacı olan yüksek soğutma, üstün dayanıklılık, kolay kullanım ve temizlik, maksimum teşhir özellikleriyle seçkin bir üründür.

EN NİL Model remote refrigerated service aisle is a unique product designed especially for the display of meat, chicken and milk products with the highest cooling capacity, high durability, easy use and cleaning and maximum display space needed in supermarkets.



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 1250 1406 1875 2187 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) | 66 115 130 172 201 230 259 287 315 345 |
| Teşhir Kapasitesi/Display Area Capacity (m ³) | 215 237 323 430 502 574 645 717 788 859 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yar Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 50mm + 50mm |





NİL-S

SICAK-SOĞUK SELF SERVİS REYONU
HOT-COLD SELF SERVICE ROCK

FIRAT-S

SICAK-SOĞUK SELF SERVİS REYONU
HOT-COLD SELF SERVICE ROCK



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 1250 1406 1875 2187 2500 2812 3124 3437 3750 |
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (800Grn) | 70 94 106 140 163 189 210 233 257 282 |
| Teşhir Kapasitesi/Display Area Capacity (m ³) | 173 235 254 350 408 470 525 583 646 705 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yar Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 50mm + 50mm |



TUNA-S

İÇTEN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
PLUG-IN REFRIGERATED HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER





TR TUNA Model içten motorlu servis reyonu et, tavuk, şarküteri ürünleri teşhir için özel olarak dizayn edilmiş süpermarketlerin ihtiyacı olan yüksek soğutma, üstün dayanıklılık, kolay kullanım ve temizlik, maksimum teşhir özel kileriyle seçkin bir üründür.

EN TUNA Model plug-in refrigerated service aisle is a unique product designed especially for the display of meat, chicken and milk products with the highest cooling capacity, high durability, easy use and cleaning and maximum display space needed in supermarkets.



TUNA

İÇTEN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
PLUG-IN REFRIGERATED HORIZONTAL SERVE-OVER COUNTER



Teknik Özellikler / Technical Details

| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 | 1250 | 1409 | 1675 | 2167 | 2500 | 2812 | 3024 | 3437 | 3750 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 70 | 94 | 106 | 140 | 163 | 188 | 210 | 233 | 257 | 282 |
| Teşhir Kapasitesi/Display Area Capacity (m ²) | 175 | 235 | 264 | 350 | 426 | 470 | 525 | 583 | 646 | 705 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH | | | | | | | | | |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 50mm + 50mm | | | | | | | | | |

TUNA-D

İÇTEN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
PLUG-IN REFRIGERATED VERTICAL GLASS SERVE-OVER COUNTER





TUNA-D

İÇTEN MOTORLU YATAY SERVİS REYONU
PLUG-IN REFRIGERATED VERTICAL GLASS SERVE-OVER COUNTER

TR TUNA-D Model içten motorlu servis reyonu et, tavuk, şarküteri, ürünleri teşhir için özel olarak dizayn edilmiş süpermarketlerin ihtiyacı olan yüksek soğutma, üstün dayanıklılık, kolay kullanım ve temizlik, maksimum teşhir özellikleriyle seçkin bir üründür.

EN TUNA-D Model plug-in refrigerated service aisle is a unique product designed especially for the display of meat, chicken and milk products with the highest cooling capacity, high durability, easy use and cleaning and maximum display space needed in supermarkets.



Teknik Özellikler / Technical Details

| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 937 | 1250 | 1406 | 1675 | 2167 | 2500 | 2812 | 3024 | 3437 | 3750 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Teşhir Alanı / Display Area (m ²) (800mm) | 70 | 94 | 106 | 140 | 163 | 188 | 210 | 233 | 257 | 282 |
| Teşhir Kapasitesi/Display Area Capacity (m ²) | 175 | 235 | 264 | 350 | 408 | 470 | 525 | 583 | 646 | 705 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 50 % RH | | | | | | | | | |
| Yan Panel Kalınlığı / Side Panel Thickness | 50mm + 50mm | | | | | | | | | |

EGE

İÇTEN MOTORLU BALIK REYONU
PLUG-IN FISH SHOWCASE




TR Ege balık reyonu içten motorlu ve dıştan motor seçenekleriyle, buzların erimesini önleyen kömürlü paslanmaz gövdesi ve teshir alanıyla ürünleriniz gösterişli ve hijyenik ortamda teshir etmeniz için sağlar. RAL renk seçenekleriyle mekânınıza uygun özgül alternatifler oluşturmak için uygundur.

EN EGE fish aisle enables you to display your products in a snowy and hygienic environment with its inboard and outboard options, stainless steel body which prevents the melting of the ices and the display space. Alternatives special to the place may be created with RAL color options.

EGE

İÇTEN MOTORLU BALIK REYONU
PLUG-IN FISH SHOWCASE



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Model Boyu / Model Sizes (mm) | 937 1250 1406 1675 2167 2500 2882 3024 3437 3750 |
| Teshir Alanı / Display Area (m ²) | 70 94 106 140 164 188 211 235 259 282 |
| Teshir Kapasitesi / Display Area Capacity (m ²) | 140 188 212 280 328 376 422 470 516 564 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlıkları / Side Panel Thickness | 50mm + 50mm |



VENÜS-S

İÇTEN MOTORLU SELF-SERVİS REYONU
PLUG-IN SERVE-OVER COUNTER



TR VENÜS Model içten motorlu self-servis reyonu promosyon et, süt ve sarıçiten ürünlerinin teshir edilmesi için tasarlanmıştır. Ergonomik yapısı ve tekerlekleri ile kullanımı kolaylığı sağlar. RAL renk seçeneğiyle mekânınıza uygun özgül alternatifler oluşturmak için uygundur.

EN VENUS Model plug-in refrigerated self-service aisle was designed for the display of promotional meat, milk and delicatessen. It enables easy use with its ergonomic structure and wheels. Alternatives special to the place may be created with RAL color options.




VENÜS

İÇTEN MOTORLU SELF-SERVİS REYONU
PLUG-IN SERVE-OVER COUNTER



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Model Boyu / Model Sizes (mm) | 1700 2000 |
| Teshir Alanı / Display Area (m ²) | 121 242 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlıkları / Side Panel Thickness | 40mm + 40mm |



| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|-----------------------------------------------|------------------------------|
| Model Boyu / Model Sizes (mm) | 857 1250 1406 1675 2167 2500 |
| Teshir Alanı / Display Area (m ²) | 84 110 126 169 197 225 |
| Çalışma Ortamı / Ambient Condition | @+25 °C / 60 % RH |
| Yan Panel Kalınlıkları / Side Panel Thickness | 40mm + 40mm |



BERİT

DİŞTAN MOTORLU DİKEY DERİN DONDURUCU
REMOTE MULTI-DECK UPRIGHT DEEP FREEZER



COLDROOM

DİŞTAN MOTORLU SOĞUK ODA
REMOTE MULTI-DECK COLDROOM



TR BERİT Model 2 Kapılı Derin Dondurucu 304 kalite paslanmaz çelikten üretilmiştir. Yüksek hijyen standartlarına göre özel kaolar ve raflar, Monoblok tasarım ve Düşük enerji tüketimi için çevre dostu HFC-Free polüretan duvarlardan oluşmaktadır.

EN BERİT Model 2 Door Freezer is made of 304 stainless steel. Special containers and shelves for high hygiene standards, Monoblock design and environmentally friendly HFC-Free polyurethane walls for low energy consumption.



Panel Kalınlığı / Panel Thickness
42 kg/m³ - 65, 80, 100, 120, 160 mm
0,5 mm PVC
Kolay ve pratik montaj
Easy and practical installation


TRUVA

PASTA TEŞHİR REYONU
PASTRY SHOWCASE



KARS

DİŞTAN MOTORLU YATAY DERİN DONDURUCU
REMOTE MULTI-DECK HORIZONTAL DEEP FREEZER




BELLA COMBI

DİŞTAN MOTORLU KOMBİ DERİN DONDURUCU
REMOTE MULTI-DECK COMBINED DEEP FREEZER



TR Bella Combi Model dıştan motorlu combi derin dondurucu, dondurulmuş gıda ürünlerinin teşhiri için idealdir. Dikey kısımda geniş cam yüzeyleri ve alüminyum zerafleri ile ürünün teşhirini artırırken rezistanslı sıca karşılayıcı enerji tasarrufu sağlar. Yatay alt kısım havuz tipi derin dondurucu olarak cabuk tüketilen dondurulmuş ürünler için kullanılır. RAL renk seçenekleriyle mekana uygun özgün alternatifler oluşturmak için uygundur.

EN Bella Combi Model external motor combi freezer is designed for the display of frozen food products. The large glass surfaces in the vertical section and the elegance of aluminum increase the display of the product, while the resistance heat glass doors provide energy saving. The horizontal bottom is used as a deep freezer for swimming pools. With RAL color options, it is suitable for creating unique alternatives suitable for the place.




| Teknik Özellikler / Technical Details | |
|---------------------------------------|----------------------------------------|
| Modül Boyu / Modul Sizes mm | 2500 3750 |
| Çalışma Ortamı/ Ambient Condition | L1 (-12 / +18 °C) L2 (-12 / +18 °C) |
| Yan Panel / Side Panel | 66mm + 66mm |



ROMS GROUP

J U S T T R U S T !

 (+994 12) 464 83 24

 (+994 70) 404 89 32

 info@romsgroup.com

 www.romsgroup.com

 [roms_group](https://www.instagram.com/roms_group)